



DiaTürk Elmaslı Kesiciler San Tic Ltd Şti

Dia  **turk**
Diamond Tools

Ürün Katalogumuz

2025

www.diaturk.com.tr

Firmamız Hakkında

Diatürk Elmaslı Kesiciler, inşaat ve taş işleme endüstrileri için yüksek kaliteli elmas aletler konusunda uzmanlaşmış lider bir üreticidir. Dayanıklı ve verimli kesme çözümleri sunmak için kurulan Diatürk, elmas soketler, tel testereler ve çoklu testereler dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Kalite kontrol, yenilikçilik ve müşteri memnuniyetine güçlü bir önem veren Diatürk, hem yerel hem de uluslararası pazarlara hizmet vermektedir. Firma, üretimin her alanında sürdürülebilirlik ve güvenilirlik sağlarken, farklı kesim ihtiyaçlarını karşılayan ürünler sunmayı taahhüt etmektedir.

Vizyon & Misyon

Vizyon

Diatürk'ün dünya çapında elmas aletlerde kalite ve yenilikle özdeşleştiği bir gelecek vizyonu taşıyoruz. Hedefimiz, küresel ayak izimizi genişletmek, kesici alet üretiminde yeni standartlar belirlemek ve en son teknolojiyi ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini benimseyerek sektöre öncülük etmektir.

Misyon

Misyonumuz, müşterilerimizi projelerinde verimlilik, güvenilirlik ve kalite sağlayan yüksek performanslı elmaslı kescilerle güçlendirmektir. Sürekli yenilikler yaparak ve beklentileri aşan çözümler sunarak inşaat ve taş endüstrileri için tercih edilen ortak olmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir uygulamalara, kalite güvencesine ve müşteri odaklı hizmete büyük önem veriyoruz.





Kilometre Taşlarımız

Diatürk'ün kilometre taşları büyümemizi, yenilikçiliğimizi ve mükemmelliğe olan kararlılığımızı vurgulamaktadır. Her bir başarı, elmas aletler konusunda lider bir küresel tedarikçi olma yolculuğumuzda önemli bir adıma işaret ediyor.

2020

Diatürk, yerel taş işleme endüstrisi için yüksek kaliteli elmas aletler sağlama misyonuyla Denizli'de kurulmuştur. Şirket, mermer kesimi için elmas testere bıçakları ve tel testereler üzerinde çalışmaya başlamıştır.

2021

Diatürk, Kayseri'de yeni bir tesis satın alarak üretim kapasitesini güçlendirdi ve artan pazar talebini karşılamak için daha fazla üretim, daha fazla verimlilik ve daha geniş bir ürün yelpazesi sağladı.

2022

Artan pazar talebini karşılamak için Diatürk, granit ve traverten gibi farklı taş türlerini hedefleyen elmas segmentler ve taşlama aletleri gibi özel aletler sunarak ürün yelpazesini çeşitlendirdi.

2023

Diatürk, taş ve inşaat sektörlerinde tanınan bir isim haline gelerek Türkiye'de önemli bir pazar büyümesi sağladı. Şirket ayrıca yerel ticaret fuarlarına katılmaya başlayarak görünürlüğünü artırdı ve sektördeki diğer profesyonellerle bağlantı kurdu.

2024

Diatürk, üretim kapasitesini genişletmek için Afyon'da bir üretim tesisi satın aldı. Bu stratejik hamle, şirketin üretimini artırmasını, daha yüksek talebi karşılamasını ve ürün yelpazesini daha da çeşitlendirmesini sağladı.

Hizmetlerimiz

Özel Alet İmalatı

Özel proje gereksinimlerine göre uyarlanmış elmas aletler üretme konusunda uzmanız. Ar-Ge ekibimiz, benzersiz kesme, taşlama veya delme uygulamaları için optimum performans sağlayan müşteriye özel çözümler tasarlamak ve üretmek için müşterilerle işbirliği yapmaktadır.

Ürün Danışmanlığı ve Teknik Destek

Deneyimli ekibimiz, projeleriniz için doğru aletleri seçmenize yardımcı olmak üzere uzman tavsiyeleri sunar. Verimliliği ve güvenliği sağlamak için malzeme türüne, kesim koşullarına ve makine uyumluluğuna göre en uygun ürünleri seçme konusunda rehberlik sunuyoruz.

Satış Sonrası Servis ve Bakım

Kapsamlı satış sonrası desteğimizle ürünlerimizin kalitesinin arkasındayız. Hizmetlerimiz arasında elmas takımlarınızın kullanım ömrünü uzatmak ve performansını korumak için bakım, takım değişimi ve onarımlar yer almaktadır.

Diatürk Elmaslı Kesiciler olarak, inşaat ve taş işleme sektörlerindeki müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. Uzmanlığımız sadece yüksek kaliteli elmaslı kesiciler sağlamanın ötesine geçerek, danışmanlıktan satış sonrası desteğe kadar eksiksiz bir çözüm sağlar.



Ebatlama Testere ve Soketleri



1. Daha iyi bıçak keskinliği ve daha düşük segment boşluğu ile ideal kenar düzeltme kalitesi

2. Daha iyi kesme performansı ve düzeltme hassasiyeti

3. Uygulama: mermer, granit, kumtaşı. vb.



Çap (mm)	Çelik Merkez (mm)	No.
300	2.2	21
350	2.2	24
400	2.2	29
450	3.0	32

Diğer özellikler talep üzerine temin edilebilir.
Sessiz ve sessiz olmayan bıçaklar isteğe bağlı olarak mevcuttur



Mermer, Seramik için "J" Slot Ebatlama Testeresi

1. Yüksek süreklilik, dişler arasındaki mesafeyi etkili bir şekilde azaltır, kesici kenar çökmez

2. Testere keskinlik ve kesme verimliliği açısından iyidir

3. Uygulama: mermer, seramik

Çap (mm)	Çelik Merkez (mm)	Segment Ölçüsü (mm)	No.
300	1.8	41.3/38.8x2.4x10	23
350	2.2	42.7/40.3x3.0x10	26

Diğer özellikler talep üzerine temin edilebilir.
Sessiz ve sessiz olmayan bıçaklar isteğe bağlı olarak mevcuttur



Sandviç Testere ve Soketler

Özellikler

- Segment yan yüzünün benzersiz 'V' adım tasarımı, iyi döküntü giderme ve daha iyi soğutma ile hızlı elmas açığa çıkaracak ve yüksek kesme verimliliği sağlayacak segment arayüz sürtünmesini azaltır.
- İyi kesim performansı. Bu özel tasarım, farklı kalınlıktaki plakaların veya konik plakaların vb. oluşumunu önler.

Uygulamalar


Bu ürün yaygın olarak blok kesmek için kullanılır



Çap	Merkez Kalınlık	Segment Ölçüleri	Segment Numarası	Uygulama
Ø900	5.5/5.0	24x7.0/6.6/6.2x15(20)	64	Marble Granite Basalt
Ø1000	5.5/5.0	24x7.0/6.6/6.2x15(20)	70	
Ø1200	6/5.5	24x7.8/7.3/6.8x15(20)	80	
Ø1350	6.5	24x8.4/8.0/7.6x15(20)	88	
Ø1600	7	24x9.4/8.9/8.4x15(20)	104/108	
Ø1800	8	24x10.0/9.5/9.0x15(20)	120	
Ø2000	8/8.5	24x10.6/10.2/9.8x15(20)	128/132	
Ø2200	8.5/9	24x11.0/10.5/10.0x15(20)	132/136	
Ø2500	8.5/9	24x11.5/11/10.5x15(20)	140	
Ø3000	9/9.5	24x12.5/12/11.5x20(30)	160	
Ø3500	9/9.5	24x13.5/13/12.5x20(30)	180	

Diğer özellikler talep üzerine temin edilebilir.

Beton için Lazer Kaynak Testere



1. Testere, kesimde keskinlik ve verimlilik açısından iyi olup, uzun bir kullanım ömrüne sahiptir.

2. Beton kesimi için yaygın olarak kullanılır



Seri Numarası	Çap (mm)	Soket Ölçüsü (mm)
1	300	40x3.2x12(2)
2	350	40x3.2x12(2)
3	400	40x3.6x12(2)
4	450	40x3.6x12(2)
5	500	40x4.0x12(2)
6	600	40x4.0x12(2)

Diğer özellikler talep üzerine temin edilebilir.



Katrak Lama Soketler



1. Soekt, kesimde keskinlik ve verimlilik açısından iyi olup, uzun bir kullanım ömrüne sahiptir.


2. İyi kesim sonucu: düzgün kesim, pürüzsüz yüzey ve eşit boyut

3. Düşük gürültü, maksimum taş kullanımı ve eşit kalınlık sağlayan küçük kesme aralığı ile çalışır

4. Uygulama: mermer, kireçtaşı, traverten




Şekil Seçenekleri



Çelik Boşluk Kalınlığı (mm)	Soket Boyutu(mm)	No
2.5	20x4.5/4.0x8(10)	27-32
3.0	20x5.0/4.5x8(10)	27-32
3.5	20x5.4/4.8x8(10)	27-32

Tungsten Karbür Uçlar ve Zincirli Testere Parçaları



DTH Drill, Rock Drill and Bitlet



Taş Ocağı Elmas Tel Testere



Güvenilir ve çevre dostudur. Bu ürün, iyi keskinliğe, uzun ömre ve düşük fiyata sahip olarak büyük blokları yüksek verimlilikte çıkarır ve işler



Ürün İsmi	Özellikler (D)	Bağlantı	Boncuk/metre	Hızı (m/s)	Application
Taş ocağı elmas tel testere	Ø 11.0	Kauçuk	38/40	20-30	Granit Kumtaşı
	Ø 12.0	Kauçuk	38/40	20-30	
	Ø 11.0	Yay	28/30/32	25-35	Mermer
	Ø 11.5	Yay	28/30/32		
	Ø 10,5	Yay	28/30/32		



Diğer özellikler talep üzerine temin edilebilir.



Beton Tel Testeresi



Beton tel testeresi, büyük ve düzensiz binaları güvenli ve az kirlilik koşullarında kesebilen yüksek verimlilikte çalışır. Benzersiz tasarımı, kesme işlemini uzun mesafeden kontrol edebilmesini sağlar. Yüksek keskinlik ve uzun ömür



Ürün İsmi	Özellikler (D)	Bağlantı	Boncuk/metre	Hız(m/s)	Uygulama
Beton Tel Testeresi	Ø 8.5	Kauçuk + Yay	34/38/40	20-25	Güçlendirilmiş beton
	Ø 10.5				
	Ø 11.0				
	Ø 11.5				

Diğer özellikler talep üzerine temin edilebilir.

Vakum Kaynaklı Elmas Boncuklar ve Tel

BONCUK

1. Vakum kaynaklı boncuklar, takım ömrünü uzatmak ve en iyi kesme verimliliği için elmaslardan tam olarak yararlanmak için çelik gövde üzerinde çift ok tasarımı ve desen ayarlı elmas ile birlikte gelir;
2. Mermer ve Kireçtaşı taşlama, blok kare alma, profil oluşturma veya plaka kesme işlemlerinde ekstra agresif;
3. Islak veya kuru kullanılabilir, takım ömrü açısından ıslak kesimde en iyisidir.


TEL

1. Yüksek yapışma mukavemeti, yüksek kesme verimliliği, iyi kullanım ömrü.
2. Vakum kaynaklı tel testere, taş ocağında ve işlemede büyük boyutlu blokları kesmek için kullanılabilir.
3. Mermer, kireçtaşı, traverten vb. gibi farklı malzeme türleri için farklı bağlar ve elmas yoğunlukları mevcuttur.

Çap(mm)	Boncuk Uzunluğu (mm)	Boncuk Numaraları (adet/metre)	Grit Ölçüsü(#)	Takviye	Uygulama
11mm	12.05-11	28/30/32	30-40#	Yay	Ocağı/Ebatlama
10mm	12	28/30/32	30-40#	Yay	Ocağı/Ebatlama
8.8mm	11	28/30/32	30-40#	Yay	Taş Profil
7.2mm	9	28/30/32	30-40#	Yay	Taş Profil

Diğer özellikler talep üzerine temin edilebilir.

Çoklu Testere ve Soketleri



1. Maksimum taş kullanımı ve eşit kalınlık sağlayan düşük gürültülü, küçük kesme aralığında çalışır
2. Kararlı kesme, dar kesme boşluğu, taş toz azaltma
3. Uygulama: granit, mermer

Granit uygulama

Çap(mm)	Çelik Merkezi(mm)	Soket Boyutu(mm)
1000	5.0	24x7.0/6.2x13(15)
1200	5.5	4x7.4/6.6x13(15)
1400	6.5	24x8.4/7.6x13(15)
1600	7.2	24x9.2/8.4x13(15)



Diğer özellikler talep üzerine temin edilebilir.




Mermer uygulama

Şekil Seçenekleri

Granit için



Mermer için



Çap (mm)	Çelik Merkezi (mm)	Soket Ölçüsü (mm)
1000	5.0	24x7.0(7.5)x8(10,13)
1200	5.5	24x7.5(8)x8(10,13)
1400	6.5	24x8.5(9)x8(10,13)
1600	7.2	24x9.5x8(10,13)

Diğer özellikler talep üzerine temin edilebilir.

Granit için Blok Kesme Testere ve Soketi



1. Testere, kesim performansı ve verimlilik açısından iyi olup, uzun ömürlüdür.
2. İyi kesim performansı: eşit boyutta, prüzsüz yüzeyli ve kusursuz kesim
3. Kararlı kesme, dar kesme boşluğu, taş israfını azaltma
4. M-Şekilli soket elmas açılımı kolaydır

Çap (mm)	Çelik Merkezi (mm)	Soket Ölçüleri (mm)	No.
900	5.0	24x7.0/6.2x13(15,20)	64
1000	5.0	24x7.0/6.2x13(15,20)	70
1200	5.0	24x7.4/6.6x13(15,20)	80
1400	6.0	24x8.0/7.2x13(15,20)	92
1400	6.0	24x8.4/7.6x13(15,20)	92
1600	7.2	24x9.2/8.4x13(15,20)	108
1800	7.5	24x10/9.2x13(15,20)	120
2000	8.0	24x11/10x15(20)	128
2200	9.0	24x11/10x15(20)	132
2500	9.0	24x12/11x20(30)	140
2700	9.0	24x12/11x20(30)	140
3000	9.3	24x13/12x20(30)	160
3500	9.5	24x13.5/12.5x20(30)	180

Diğer özellikler talep üzerine temin edilebilir.




Mermer için Blok Kesme Testere ve Soketleri

1. Testere, kesim performansı ve verimlilik açısından iyi olup, uzun ömürlüdür.
2. İyi kesim performansı: eşit boyutta, prüzsüz yüzeyli ve kusursuz kesim
3. Kararlı kesme, dar kesme boşluğu, taş israfını azaltma

Çap (mm)	Çelik Merkez (mm)	Soket Ölçüleri (mm)	Soket Sayısı
900	5.0	24x7.5x10(13)	64
1000	5.0	24x7.5x10(13)	70
1200	5.5	24x8.0x10(13)	80
1400	6.0	24x8.5x10(13)	92
1600	7.0	24x9.5x10(13)	108
1800	7.5	24x10x10(13)	120
2000	8.0	24x11x10(13)	128
2200	8.0	24x11x10(13)	132
2500	9.0	24x12.5x10(13)	140
2700	9.0	24x12.5x10(13)	140
3000	9.3	24x13x10(13)	160


Diğer özellikler talep üzerine temin edilebilir.





Frankfurt Metal Abresiv

1. Uzun 6m6r ve y6ksek keskinlik
2. Frankfurt metal ařındırıcı, otomatik cilalama makinesinde mermer plakalar 6zerinde kaba tařlama i6in kullanılır

Grid	Pakette
36#/46#/60#/80#/120#/180#/240#/320	36pcs/ctn



Elektroliz Profil, Kumlama ve Mucarta



Taş Ocağı Sarf Malzemeleri

1. Yüksek verimlilik, uzun ömür ve hızlı kazıma hızı
2. Parmak bit, çoğunlukla GAS 1/2" bağlantılı bir tür freze bıçağı
3. Kasnaklar, Lastikler, Kesiciler
4. Su Balonu, Su Pompası





DiaTürk Elmaslı Kesiciler San Tic Ltd Şti

Dia  **turk**
Diamond Tools

**Bize
Ulaşın**



+90 258 361 04 04



info@diaturk.com.tr



www.diaturk.com.tr



Karahasanlı Mah. 2040 Sok. No:18/A
Merkezefendi / Denizli / TURKEY